# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL12536T (BL12536TA), NO. DE PRODUIT 954 21 00-22

### ÉLECTRIQUE



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL12536T (BL12536TA), NO. DE PRODUIT 954 21 00-22

## ÉLECTRIQUE

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 73640400 | Écrou à taquets H 1/4-20 |
| 2 | 4560J | Ensemble du câble |
| 3 | 144924 | Batterie |
| 4 | 69180 | Écrou frein n°10-24 UNC |
| 5 | 108236X | Support de l'interrupteur |
| 6 | 109553X | Interrupteur de verrouillage (4 borne) |
| 7 | 146374 | Guide del áctioneur |
| 8 | 17021008 | Vis taraudeuse H n°10-24 x 1/2 |
| 9 | 140401 | Clé moulée |
| 10 | 141226 | Couvercle pour la clé de contact |
| 11 | 140400 | Écrou d'allumage |
| 12 | 163088 | Contacteur d'allumage |
| 15 | 121305X | Interrupteur du plongeur |
| 17 | 166180 | Fusible |
| 18 | 128353 | Ensemble du câble |
| 19 | 170206 | Harnais de câbles d'allumage |
| 20 | 73350400 | Contre-écrou 1/4-20 |
| 21 | 10090400 | Rondelle de blocage 1/4 |
| 22 | 71110408 | Boulon H 1/4-20 UNC x 1/2 |
| 24 | 131563 | Protège-borne |
| 25 | 145673 | Solénoïde |
| 26 | 74760412 | Boulon H 1/4-20 UNC x 3/4 |
| 30 | 73510400 | Ecrou à taquets H 1/4-20 UNC |
| 36 | 11150400 | Rondelle frein 1/4 |
| 39 | 141735 | Support de l'interrupteur d'embrayage |
| 55 | 17490508 | Vis 5/16-18 x 1/2 |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL12536T (BL12536TA), NO. DE PRODUIT 954 21 00-22

### CAPOT




| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 124657X | Ressort de traction |
| 2 | 73510400 | Écrou à taquets H 1/4-20 |
| 3 | 19091416 | Rondelle, 9/32 x 7/8 x 16 Ja. |
| 4 | 74780412 | Boulon H 1/4-20 x 3/4 Cat. 5 |
| 5 | 139888 | Boulon à épaulement |
| 6 | 122549X | Support du capot |
| 7 | 122548X | Support du capot |
| 8 | 164863 | Vis #13-16 x 3/4 |
| 9 | 73800400 | Écrou à frein avec insert 1/4-20 UNC |

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 10 | 123693X | Support d'appui du capot |
| 11 | 132918X421 | Capot |
| 12 | 140113X600 | Lentille |
| 13 | 140107X418 | Calandre |
| 16 | 124346X | Écrou 1/4 |
| 18 | 19111116 | Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja. |
| 33 | 131319 | Fiche de la douille |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL12536T (BL12536TA), NO. DE PRODUIT 954 21 00-22

### AILE / CHÂSSIS




| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 156417 | Bac de la batterie |
| 2 | 19132012 | Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja. |
| 3 | 17490612 | Vis H à tête rondelle à filets laminage 3/8-16 x 3/4 |
| 4 | 124181X | Ressort de compression du siège |
| 5 | 127115X421 | Plaquette de batterie |
| 7 | 124144X | Tampon de repose-pied |
| 8 | 17060512 | Vis 5/16-18 x 3/4 |
| 9 | 126997X428 | Panneau du levier du changement de vitesse (126996X428) |
| 10 | 139783 | Panneau de verrouillage du changement de vitesse |
| 11 | 124346X | Écrou autotaraudé à tête de rondelle 3/16 |
| 12 | 145190 | Ensemble de châssis |
| 15 | 73640400 | Binage 1/4-20 UNC |
| 16 | 141736 | Interrupteur d'actuateur |
| 17 | 140782 | Barre d'attelage |
| 18 | 126470X | Pince isolée |
| 19 | 140955X421 | Aile/repose-pied |
| 20 | 19091413 | Rondelle 9/32 x 7/8 x 13 Ja. |
| 25 | 17060514 | Vis 5/16-18 Unc |
| 33 | 17190516 | Vis H 5/16-18 x 1 |
| 34 | 170165 | Boulon à épaulement |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL12536T (BL12536TA), NO. DE PRODUIT 954 21 00-22

### SIÈGE




| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 72050412 | Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/4 |
| 2 | 127426X | Siège |
| 3 | 155925 | Bac du siège |
| 4 | 73800500 | Ecrou frein à insert 5/16-18 |
| 5 | 153236 | Boulon à épaulement 5/16-18 UNC |
| 6 | 145006 | Pince isolée |
| 8 | 74760616 | Boulon H 3/8-16 UNC x 1 |
| 9 | 140551 | Support de pivot du siège |
| 11 | 19133210 | Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja. |
| 12 | 73800600 | Ecrou frein à tête H à rondelle 3/8-16 |
| 13 | 74780814 | Boulon H 1/2 - 13 x 7/8 Cat. 5 |
| 14 | 10040800 | Rondelle-frein à ressort en forme 'hélice 1/2 |
| 15 | 19171912 | Rondelle 17/32 x 13/16 x 12 Ja. |
| 16 | 127018X | Boulon à épaulement |
| 17 | 121246X | Support de fixation d'interrupteur |
| 18 | 123976X052 | Ecrou frein grand à collet |
| 19 | 121248X | Roulement à enclenchement |
| 20 | 121250X | Ressort de compression |
| 21 | 134300 | Entretoise fendue grande .28 d.i. x .96 |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL12536T (BL12536TA), NO. DE PRODUIT 954 21 00-22

### TABLEAU DE BORD




| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 141523 | Bouchon du réservoir d'essence |
| 2 | 138393 | Ens. des tableau de bord et réservoir |
| 3 | 123487X | Collier de tuyau |
| 4 | 8544R | Conduite d'essence |
| 5 | 8548R | Conduite d'essence |
| 6 | 73640400 | Ecrou à taquets 1/4-20 |
| 7 | 2751R | Collier de conduite d'essence |
| 8 | 19091216 | Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ja. |
| 9 | 74760428 | Boulon H 1/4-x 20 x 1-3/4 |
| 10 | 19091413 | Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja. |
| 11 | 121249x | Entretoise fendue |
| 12 | 3720R | Ressort |

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 13 | 126450X | Pince pour le réglage de hauteur |
| 14 | 126115X | Bouton de l'arrêtoir de hauteur |
| 15 | 122023X | Plaque de réglage de hauteur |
| 16 | 124346X | Ecrou auto-filetage 3/16-18 |
| 17 | 72110404 | Boulon de chariot 1/4-20 x 1/2 Cat. 5 |
| 18 | 130745 | Support de l'ensemble du tableau de bord |
| 19 | 134744 | Pièce d'entretoisement |
| 20 | 17060408 | Vis taraudeuse 1/4-20 x 1/2 |
| 21 | 134014 | Bouchon |
| 25 | 17720410 | Vis H 1/4-20 x 5/8 |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL12536T (BL12536TA), NO. DE PRODUIT 954 21 00-22

### VOLANT DE DIRECTION




| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 140175 | Insert du volant de direction |
| 2 | 10040600 | Rondelle frein |
| 3 | 19133812 | Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja. |
| 4 | 139768 | Volant de direction |
| 5 | 121897X | Manchon de direction |
| 6 | 152927 | Vis n°10-32 x 5 X 3/8 |
| 7 | 155104 | Douille de direction |
| 8 | 147391 | Arbre de direction |
| 9 | 124210X | Pince de direction |
| 10 | 123438X | Douille inférieure de direction |

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 11 | 12000045 | Bague de fermeture |
| 12 | 19211616 | Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja. |
| 13 | 100711L | Adaptateur du volant de direction |
| 14 | 153720X008 | Arbre de rallonge de direction |
| 15 | 74780520 | Boulon H. 5/16-18 UNC X1-1/4 |
| 16 | 73680500 | Écrou auto-serrant 5/16-18 |
| 17 | 74780616 | Boulon H 3/8-16unc x 1 |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL12536T (BL12536TA), NO. DE PRODUIT 954 21 00-22

### SECTEUR DENTE / SUPPORT DE L'ESSIEU




| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 132566 | Barre directrice |
| 2 | 74780828 | Boulon H 1/2-13 x 1-3/4 |
| 3 | 73680500 | Écrou auto-serrant 5/16-18 |
| 4 | 73680600 | Écrou auto-serrant 3/8-16 |
| 5 | 121926X | Secteur denté |
| 6 | 121927X | Douille |
| 7 | 73030800 | Écrou frein H 1/2-13 UNC |
| 8 | 126472X | Attache en fil |
| 9 | 73680800 | Écrou auto-serrant 1/2-13 |

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 10 | 76020412 | Goupille fendue 1/8 x 3/4 |
| 11 | 19131316 | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja. |
| 12 | 126847X | Douille |
| 13 | 74760512 | Boulon H 5/16-18 x 3/4 |
| 14 | 19111416 | Rondelle 11/32 x 7/8 x 16 Ja. |
| 15 | 72110606 | Boulon du chariot 3/8-16 UNC x 3¼ |
| 16 | 137096 | Support de l'essieu antérieur |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL12536T (BL12536TA), NO. DE PRODUIT 954 21 00-22

### ESSIEU AVANT




| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 121232X | Chapeau de broche |
| 2 | 12000029 | Bague en ressort |
| 3 | 121748X | Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja. |
| 4 | 3366R | Doulille |
| 5 | 142033 | Essieu antérieur |
| 6 | 6266H | Palier de butée |
| 7 | 161826 | Ensenble de broche C.D. |
| 8 | 121749X053 | Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja. |
| 9 | 76020412 | Goupille fendue 1/8 x 3/4 |
| 10 | 19131316 | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja. |

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 11 | 126847X | Douille |
| 12 | 130465 | Barre d'accouplement |
| 13 | 161827 | Ensemble de broche C.G. |
| 14 | 74011056 | Boulon H 5/8 - 11 x 3 - 1/2 |
| 15 | 73901000 | Écrou frein à bride 5/8 - 11 |
| 16 | 110438X | Entretoise de palier d'essieu |
| 17 | 6855M | Graisseur |
| 18 | 19272016 | Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 KJa. |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL12536T (BL12536TA), NO. DE PRODUIT 954 21 00-22

### FREIN / ENSEMBLE DE LEVAGE L'ARRIÈRE DE LA TONDEUSE




| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 71673 | Chapeau du frein de stationnement |
| 2 | 123436X | Tige du frein de stationnement |
| 3 | 123437X | Support du frein de stationnement |
| 4 | 8156H | Couverture de la pédale |
| 5 | 122504X | Support de l'embrayage de pédale C.G. |
| 6 | 76020312 | Goupille fendue 3/32 x 3/4 |
| 7 | 19131016 | Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja. |
| 8 | 17490508 | Vis H filets laminage 5/16-18 x 1/2 |
| 9 | 76020412 | Goupille fendue 1/8 x 3/4 |
| 10 | 19131316 | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja. |
| 11 | 123543X | Tige antérieure du frein |
| 12 | 139933 | Ensemble d'embrayage/pédale de frein |
| 13 | 123394X | Tige d'embrayage |
| 14 | 121978X | Support de l'arbre de levage |
| 15 | 133332 | Ensemble de bras de pivot du frein |
| 16 | 19251816 | Rondelle 25/32 x 1-1/8 x 16 Ja. |

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 17 | 12000034 | Bague en ressort |
| 18 | 151332 | Ressort de la tige de frein |
| 19 | 73350600 | Contre-écrou 3/8-16 UNC |
| 20 | 73800600 | Écrou frein H avec insert 3/8-16 UNC |
| 21 | 131460 | Tige postérieure du frein |
| 22 | 144585 | Tourillon de levage |
| 24 | 19132012 | Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja. |
| 25 | 4921H | Ressort de retenue |
| 26 | 73930600 | Écrou frein central 3/8-16 UNC |
| 27 | 127369 | Raccord fileté |
| 28 | 140776 | Ensemble de levage postérieur de la tondeuse |
| 29 | 72110506 | Boulon du chariot 5/16-18 UNC x 3/4 |
| 30 | 73510500 | Écrou à taquets 5/16-18 UNC |
| 31 | 3146R | Ressort de retenue |
| 34 | 73680600 | Écrou auto-serrant 3/8-16 |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL12536T (BL12536TA), NO. DE PRODUIT 954 21 00-22

### MOTEUR /COMMANDE DES GAZ




| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 17720410 | Vis H 1/4-20 x 5/8 **T** |
| 2 | 132752 | Commande des gaz |
| 3 | - - - - - - - | Moteur Tecumseh, OHV130 |
| 4 | 123528X | Boulon H à tête 5/16-18 x 3/4 |
| 5 | 10040500 | Rondelle frein à ressort en forme d'hélice 5\16 |
| 6 | 165291 | Garniture d'échappement |
| 7 | 11050600 | Rondelle frein avec insert 3/8 |
| 8 | 81328 | Boulon à épaulement 5/16 UNC |
| 12 | 156448 | Silencieux |

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 13 | 101326L | Déflecteur de silencieux |
| 14 | 17030808 | Vis |
| 15 | 137180 | Jeu de pare-étincelles (facultatif) |
| 17 | 17490624 | Vis H à tête rondelle à filets laminage 3/8-16 x 1-1/2 |
| 39 | 128861 | Écrou à collet 1/4-20 |
| 41 | 73900500 | Écrou frein H 5/16-18 |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL12536T (BL12536TA), NO. DE PRODUIT 954 21 00-22

### ENTRAINEMENT




| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 73680500 | Écrou auto-serrant 5/16-18 |
| 2 | 74760512 | Boulon H 5/16-18 UNC x 3/4 |
| 3 | 141342 | Guide-courroie d'entraînement de la tondeuse C.D. |
| 4 | 138029 | Poulie du moteur |
| 5 | 10040700 | Rondelle frein à ressort en forme d'hélice 7/16 |
| 6 | 71170744 | Boulon H 7/16-20 x 2-3/4 Cat. 5 |
| 7 | 126520X | Courroie trapézoïdale d'entraînement |
| 8 | 123405X | Guide-courroie d'entraînement de la transmission |
| 9 | 72140612 | Boulon de chariot 3/8-16 UNC x 1-1/2 |
| 10 | 123396X | Guide-courroie d'entraînement du galet-tendeur |
| 11 | 150926 | Bras d'embrayage moteur |
| 12 | 123674X | Galet-tendeur plat |

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 13 | 19131316 | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 ja. |
| 14 | 73930600 | Écrou frein 3/8-16 UNC |
| 15 | 73680600 | Écrou auto-serrant 3/8-16 |
| 16 | 126471X | Pince isolée |
| 17 | 150932 | Entretoise de retenue |
| 18 | 131459 | Ressort de traction |
| 19 | 73510500 | Écrou à taquets 5/16-18 UNC |
| 20 | 139919 | Guide-courroie d'entraînement |
| 21 | 19111016 | Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 ja. |
| 22 | 123404X | Guide-courroie d'entraînement du châssis |
| 23 | 140916 | Guide-courroie d'entraînement de la tondeuse C.G. |
| 24 | 17720408 | Vis 1/4-20 x 1/2 |
| 25 | 150935 | Douille de nylon |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL12536T (BL12536TA), NO. DE PRODUIT 954 21 00-22

### TRANSMISSION




| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 123385X | Poulie |
| 2 | 12000028 | Bague de fermeture |
| 3 | - - - - - - - - - | Transmission (Voylez la transmission) Peerless 205-544C |
| 4 | 2228M | Clavette disque #9 |
| 5 | 73680500 | Écrou auto-serrant 5/16-18 |
| 6 | 72140506 | Boulon de chariot 5/16-18 UNC x 3/4 |
| 7 | 123378x | Bande de torsion |
| 8 | 17060512 | Vis 5/16-18 x 3/4 |
| 9 | 128085 | Ressort du frein |
| 10 | 121749X053 | Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja. |
| 11 | 123583X | Klé carrée |
| 15 | 19171616 | Rondelle 17/32 x 16 Ja. |
| 16 | 124600X | Support de poignée de changement de vitesse C.G. |
| 17 | 126293X | Raccord de changement |
| 18 | 74550412 | Boulon H 1/4-28 UNF x 3/4 Cat. 8 |

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 19 | 10040400 | Rondelle frein 1/4 |
| 20 | 19091210 | Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja. |
| 21 | 126292X | Bras de changement de vitesse |
| 22 | 105701X | Rondelle de la plaque de changement de vitesse |
| 23 | 106933X | Bouton |
| 24 | 128215 | Tige de changement de vitesse |
| 25 | 76020416 | Goupille fendue 1/8 x 1 |
| 26 | 73810500 | Écrou H 5/16 - 24 UNF |
| 28 | 146682 | Raccord de rallonge |
| 29 | 128084 | Support de poignée de changement d vitesse C.D. |
| 31 | 137057X008 | Entretoise fendue |
| 35 | 12000001 | Bague en E |
| 36 | 17720408 | Vis 1/4-20 x 1/2 |
| 38 | 74490540 | Boulon H 5/16-18 |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL12536T (BL12536TA), NO. DE PRODUIT 954 21 00-22

### LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE




| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 126470X | Pince isolée |
| 2 | 122018X | Support d'embrayage de la tondeuse |
| 3 | 71110408 | Boulon H 1/4-20 UNC x 1/2 Cat. 5 |
| 4 | 73680600 | Écrou auto-serrant 3/8-16 |
| 5 | 145187 | Ens. du levier d'embrayage |
| 6 | 106451X | Boulon à épaulement |
| 7 | 135371 | Ens. de bras d'embrayage de la tondeuse |
| 8 | 74760636 | Boulon H 3/8-16 UNC x 2-1/4 |
| 9 | 121930X | Ens. de l'arbre-coudé de levage |
| 10 | 76020412 | Goupille fendue 1/8 x 3/4 |
| 11 | 19131316 | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja. |
| 12 | 131861 | Prise de poignée |
| 13 | 139352 | Ens. de poignée de levage |
| 16 | 123496X | Ressort de compression |
| 19 | 4921H | Ressort de retenue |

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 17 | 127359 | Raccord de levage antérieur |
| 18 | 142028 | Tourillon fileté 3/8-16 |
| 19 | 73680400 | Ecrou auto-serrant1/4-20 |
| 20 | 74760644 | Boulon H 3/8-16 UNC x 2-3/4 |
| 23 | 76020416 | Goupille fendue 1/8 x 1 |
| 24 | 19171612 | Rondelle 17/32 x 1 x 12 Ja. |
| 25 | 121933X | Tube d'entretoise |
| 26 | 141470 | Tige de levage de la tondeuse |
| 27 | 106932X | Bouton |
| 28 | 4497H | Ressort de retenue |
| 29 | 131655 | Tringlerie d'embrayage de la tondeuse |
| 30 | 73350600 | Contre écrou H 3/8 - 16 |
| 31 | 19132012 | Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja. |
| 43 | 73900600 | Écrou frein 3/8-16 Unc |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL12536T (BL12536TA), NO. DE PRODUIT 954 21 00-22**

**CARTER DE TONDEUSE**



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL12536T (BL12536TA), NO. DE PRODUIT 954 21 00-22

### CARTER DE TONDEUSE

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 140064 | Ressort d'embrayage |
| 2 | 165723 | Entretoise de retenue |
| 3 | 73680600 | Écrou auto-serrant 3/8-16 |
| 4 | 130840 | Ensemble du frein |
| 5 | 131251 | Guide-courroie du galet-tendeur |
| 6 | 121316X | Galet-tendeur plat |
| 7 | 72110616 | Boulon de chariot 3/8-16 x 2 Cat. 5 |
| 8 | 19131410 | Rondelle 13/32 x 7/8 x 10 Ja. |
| 9 | 127744 | Ensemble de bras du galet-tendeur de la tondeuse |
| 10 | 72140610 | Boulon de chariot 3/8-16 x 1-1/4 |
| 11 | 130841 | Tige du frein |
| 12 | 127356 | Support de levage postérieur C.D. |
| 13 | 72140506 | Boulon de chariot 5/16-18 UNC x 3/4 |
| 14 | 73680500 | Écrou auto-serrant 5/16-18 |
| 15 | 127357 | Support de levage postérieur C.G. |
| 16 | 153298 | Guide C.D. |
| 17 | 128508 | Stabilisateur du raccord de la tondeuse |
| 18 | 128511 | Goupille d'entraînement |
| 19 | 127380 | Support de stabilisateur du raccord |
| 20 | 138496 | Lame |
| 21 | 140296 | Rondelle durcie |
| 22 | 10030600 | Rondelle frein 3/8 |
| 23 | 850857 | Boulon 3/8-24 x 1-1/4 Cat. 8 |
| 24 | 140329 | Déflecteur |
| 25 | 157722 | Vis |
| 27 | 156600 | Carter de la tondeuse |
| 28 | 153531 | Poulie du mandrin |
| 29 | 137266 | Écrou frein à collet 9/16 |
| 30 | 136631 | Support du déflecteur |
| 31 | 17490508 | Vis H à tête rondelle à filets laminage 5/16-18 x 1/2 |
| 32 | 122051X | Bras de support du galet-tendeur |
| 33 | 131560X428 | Déflecteur de décharge |
| 36 | 121980X | Tige de charnière |
| 37 | 123713X | Ressort de torsion du déflecteur |
| 38 | 105304X | Chapeau |
| 39 | 19111016 | Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja. |
| 40 | 110452X | Écrou poussoir |
| 41 | 131264 | Courroie trapézoïdale |
| 42 | 19171616 | Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja. |
| 43 | 163552 | Attache en épingle à cheveux |
| 44 | 140608 | Guide C.G. |
| 45 | 110485X | Palier |
| 46 | 128774 | Carter du mandrin éventé |
| 47 | 129895 | Palier |
| 48 | 137645 | Arbre du mandrin |
| 49 | 133943 | Rondelle durcie (y compris les no. de réf. 47) |
| 62 | 153390 | Rondelle en feutre |
| — | 130794 | Ensemble du mandrin (y compris les nos. de réf. 21-23, 26, 29 et 45-48) |
| — | 156866 | Ensemble du carter de tondeuse complet |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL12536T (BL12536TA), NO. DE PRODUIT 954 21 00-22

### DÉCALCOMANIES




| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 2 | 171094 | Décalcomanie du châssis |
| 3 | 171092 | Décalcomanie du capot C.G. |
| 4 | 171093 | Décalcomanie du capot C.D. |
| 5 | 163855 | Décalcomanie du moteur |
| 6 | 159736 | Décalcomanie du silencieux |
| 7 | 162598 | Décalcomanie de la barre d'attelage |
| 8 | 166708 | Décalcomanie de l'aile |
| 10 | 145498 | Décalcomanie lizez le manuel du propriétaire |
| 16 | 145494 | Décalcomanie avec le symbole du doigt |
| 17 | 166285 | Décalcomanie du volant de direction |
| 18 | 145005 | Décalcomanie de danger/poison de la batterie |
| 20 | 159739 | Décalcomanie du frein embrayage |
| 21 | 136830 | Décalcomanie de schema de courroie trapézoïdale |
| 22 | 126187 | Décalcomanie de conformité |
| 23 | 145437 | Décalcomanie de standard Européen CE |
| -- | 138311 | Décalcomanie de réglage de hauteur |
| -- | 157065 | Manuel d'utilisation |

Les accessoires disponible pas inclus avec votre tracteur:

| | | |
|---|---|---|
| -- | C36 | Ramasse-herb arrière |
| -- | MK360 | Jeu de la broyeuse |

### ROUES ET PNEUS




| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 59192 | Capuchon de valve |
| 2 | 65139 | Tubulure de valve |
| 3 | 278H | Graisseur (roues avants seulement) |
| 4 | 137422 | Pneu avant |
| 4 | 132703 | Pneu arrière |
| 5 | 59904 | Chambre à air avant (non fourni) |
| 5 | 8134H | Chambre à air arrière (non fourni) |
| 6 | 137237X421 | Ensemble de jante avant |
| 6 | 140325X421 | Ensemble de jante arrière |
| 7 | 104757X | Capuchon d'essieu |
| 8 | 9040H | Palier à bride |
| 9 | 121748X053 | Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja. |
| -- | 144334 | Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.]) |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont nnées en pouces E.U.-1 pouce = 25,4 mm